31-58-H/01 Krejčí

Praktická zkouška

Téma "T-30049: 25-00 - Krejčí - Dámské oděvy SOP"

Samostatná odborná práce

Pokyny pro žáky

Téma:

Písemné zpracování SOP v průběhu výuky

Zpracování a včasné odevzdání samostatné odborné práce (SOP) je nezbytným předpokladem pro úspěšné absolvování praktické zkoušky ve vašem oboru. Věnujte proto zvýšenou pozornost následujícím pokynům.

Postupujte podle pokynů učitele, který vám sdělí konkrétní způsob a termíny pro zadání i odevzdání samostatné odborné práce a termíny konzultací k SOP.

Vypracujte písemnou formou samostatnou odbornou práci k tématu, které jste obdrželi od zadávajícího učitele. Postupujte dle ***"Konkretizace tématu"***, kterou jste dostali v rámci zadání SOP.

Na základě zpracované písemné, výkresové a střihové dokumentace pod vedením svého konzultanta nastříháte a připravíte oděvní výrobek pro praktickou zkoušku.

- Osnova SOP

  Samostatná odborná práce musí obsahovat následující části:

  - titulní list
  - obsah
  - úvod
  - vlastní text (technologický postup pro zhotovení oděvu včetně volby materiálu, strojů a zařízení, kalkulace, technický nákres)
  - závěr
  - seznam použitých zdrojů informací
  - přílohy: technický výkres oděvu v měřítku 1:5 a střihy pro jednotlivé díly oděvu v měřítku 1:1

- Formální úprava

  - Písemné zpracování daného tématu proveďte v rozsahu nejméně 5 stran formátu A4 včetně titulního listu.
  - Text práce vypracujte na PC, použijte typ písma Times New Roman, velikost 12 b., řádkování 1,5.
  - Stránky průběžně očíslujte.
  - Součástí práce bude technický nákres zvoleného oděvu, technický výkres oděvu v měřítku 1:5, střihy jednotlivých dílů oděvu v měřítku 1:1. Technický nákres oděvu bude součástí textové části SOP, technický výkres oděvu a střihy oděvu budou zařazeny jako přílohy SOP.

    Dokumentace může být doplněna fotografií oděvu, pokud byl inspirací pro zhotovení technického nákresu a odpovídá technickému popisu v *Konkretizaci tématu*, a fotografií položení střihů na oděvní materiál pro zhotovení oděvního výrobku.

- Práci opatřete titulním listem, který musí obsahovat následující údaje:
  - název a adresa školy/příp. logo školy
  - název dokumentu – samostatná odborná práce
  - název tématu – přesný název zpracovaného tématu
  - kód a název oboru vzdělání (31-58-H/01 Krejčí)
  - název zaměření (Dámské oděvy)
  - jméno a příjmení
  - ročník, třída
  - školní rok
- Vypracujte seznam použitých zdrojů informací (např. literatura, normy, internetové zdroje …) a zařaďte ho na konec práce.
- Připravte si prezentaci SOP pro zkušební komisi, rozsah prezentace cca 15 minut. Prezentace může být uložena na nosiči pro PC, který označíte názvem SOP, svým jménem a školním rokem.
- Zpracovanou SOP odevzdejte ve formě (tištěná, elektronická), kterou vám určila škola.

- Hodnocení písemného zpracování SOP

  Hodnocení písemného zpracování SOP je součástí klasifikace předmětu, do kterého je SOP zařazena.

  Hodnotí se obsahové zpracování tématu a formální úprava textu.

  Hodnotí se zejména:

  - dodržení podmínek zadání
  - odborná správnost včetně používání odborné terminologie
  - vlastní přínos k řešení zadaného tématu

Zařazení, prezentace a hodnocení SOP u praktické zkoušky

- Zařazení SOP do praktické zkoušky

  Samostatnou odbornou práci spolu s oděvním výrobkem budete prezentovat v rámci praktické zkoušky.

  Učitel vám sdělí, zda prezentace SOP bude zařazena na začátek, do průběhu, či na konec praktické zkoušky.

- Prezentace SOP u praktické zkoušky

  V rámci praktické zkoušky budete prezentovat písemné zpracování SOP:

  - technický nákres, stanovení konstrukčních rozměrů, stanovení oděvního materiálu,
  - technický výkres oděvu, střihovou dokumentaci pro zhotovení zvoleného oděvu při praktické zkoušce,
  - technologický postup zhotovení oděvního výrobku,
  - seznam použitých strojů a zařízení pro zhotovení oděvního výrobku,
  - kalkulaci oděvního výrobku.

  Dále představíte oděvní výrobek, který na základě SOP u praktické zkoušky zhotovíte.

- Hodnocení SOP u praktické zkoušky

  Při prezentaci písemného zpracování SOP se bude hodnotit:

  - způsob přednesení prezentace
  - výstižnost přednesu prezentace v daném časovém limitu
  - samostatný projev a schopnost odpovídat na dotazy členů zkušební komise

Pokud budete mít se zpracováním SOP nějaké problémy, oznamte je co nejdříve konzultujícímu učiteli.

31-58-H/01 Krejčí

Praktická zkouška

Téma "T-30049: 25-00 - Krejčí - Dámské oděvy SOP"

Samostatná odborná práce

Konkretizace tématu č.1

Technický popis dámské sukně

- Dámská sukně je rovná, v zadním středovém švu je dotykový rozparek v délce sukně a rozparek na všití zdrhovadla,
- na předním dílu a sešitém zadním dílu jsou odšité záševky,
- pasový okraj sukně je zakončen pasovým límcem zapínaným na dírku a knoflík,
- délka sukně a rozparek jsou zapošity ručně.

Úkoly v SOP

1. Dle technického popisu zhotovte technický nákres dámské sukně.
2. Stanovte a zapište konstrukční rozměry dámské sukně dle postavy zákaznice nebo spolupracujte při stanovení a zapsání konstrukčních rozměrů dle své postavy do tabulky.
3. Stanovte spotřebu oděvního materiálu (dle rozměrů zákaznice a šíře a vzoru oděvního materiálu), ze kterého bude vyrobena dámská sukně, tj. spotřebu vrchového materiálu a drobné oděvní přípravy.
4. Vypočítejte proporční výpočty ze zjištěných tělesných rozměrů zapsaných do tabulky.
5. Narýsujte konstrukční síť zadního dílu a předního dílu dámské sukně v měřítku 1:5.
6. Do konstrukční sítě zakreslete tvar zadního dílu a předního dílu dámské sukně.
7. Na přední i zadní díl umístěte a zakreslete záševky.
8. Zhotovte střihy jednotlivých dílů dámské sukně v měřítku 1:1.
9. Sestavte technologický postup zhotovení dámské sukně.
10. Uveďte stroje a zařízení, které při zhotovení dámské sukně použijete.
11. Zpracujte kalkulaci.
12. Můžete zhotovit fotografii polohy střihu dámské sukně na materiálu.

Úkoly navazující na SOP

1. Nastříhání dámské sukně dle zpracované dokumentace, tj. nastříhání jednotlivých dílů z vrchového materiálu.
2. Příprava drobné oděvní přípravy a výztužného materiálu.
3. Příprava dámské sukně pro praktickou zkoušku.

31-58-H/01 Krejčí

Praktická zkouška

Téma "T-30049: 25-00 - Krejčí - Dámské oděvy SOP"

Samostatná odborná práce

Konkretizace tématu č.2

Technický popis dámských kalhot

- Dámské kalhoty jsou dlouhé, rovné,
- na předních dílech jsou vypracované boční klínové kapsy a podle potřeby pasové záševky,
- na zadních dílech jsou umístěny pasové záševky,
- rozparek je umístěn vpředu a je zapínaný na zdrhovadlo,
- pasový okraj kalhot je všitý do pasového límce, zapínání je na jeden knoflík,
- záložka v délce kalhot je zhotovena podle vrchového materiálu - strojově nebo ručně.

Úkoly v SOP

1. Dle technického popisu zhotovte technický nákres dámských kalhot.
2. Stanovte a zapište konstrukční rozměry dámských kalhot dle postavy zákaznice nebo spolupracujte při stanovení a zapsání konstrukčních rozměrů dle své postavy do tabulky.
3. Stanovte spotřebu oděvního materiálu (dle rozměrů zákaznice a šíře a vzoru oděvního materiálu), ze kterého budou vyrobeny dámské kalhoty, tj. spotřebu vrchového materiálu, výztužného materiálu a drobné oděvní přípravy.
4. Vypočítejte proporční výpočty ze zjištěných tělesných rozměrů zapsaných do tabulky.
5. Narýsujte konstrukční síť zadního dílu a předního dílu dámských kalhot v měřítku 1:5.
6. Do konstrukční sítě zakreslete tvar zadního dílu a předního dílu dámských kalhot.
7. Do předního dílu zakreslete umístění kapsy.
8. Zhotovte střihy jednotlivých dílů dámských kalhot v měřítku 1:1.
9. Sestavte technologický postup zhotovení dámských kalhot.
10. Uveďte stroje a zařízení, které při zhotovení dámských kalhot použijete.
11. Zpracujte kalkulaci.
12. Můžete zhotovit fotografii polohy střihu dámských kalhot na materiálu.

Úkoly navazující na SOP

1. Nastříhání dámských kalhot dle zpracované dokumentace, tj. nastříhání jednotlivých dílů oděvu z vrchového materiálu.
2. Příprava výztužného materiálu a drobné oděvní přípravy.
3. Příprava dámských kalhot pro praktickou zkoušku.

31-58-H/01 Krejčí

Praktická zkouška

Téma "T-30049: 25-00 - Krejčí - Dámské oděvy SOP"

Samostatná odborná práce

Konkretizace tématu č.3

Technický popis dámské halenky

- Dámská halenka je košilového střihu s dlouhým hlavicovým rukávem,
- na předních dílech jsou středem členící švy,
- v ramenní části je umístěné dvojité sedlo,
- na zadních dílech jsou členící švy,
- kraje předního dílu jsou 2x podehnuté a prošité, zapínané na knoflíky,
- v průkrčníku je límec stojáček s převěsem,
- v délce rukávu je rozparek s manžetou.

Úkoly v SOP

1. Dle technického popisu zhotovte technický nákres dámské halenky.
2. Stanovte a zapište konstrukční rozměry dámské halenky dle postavy zákaznice nebo spolupracujte při stanovení a zapsání konstrukčních rozměrů dle své postavy do tabulky.
3. Stanovte spotřebu oděvního materiálu (dle rozměrů zákaznice a šíře a vzoru oděvního materiálu), ze kterého bude vyrobena dámská halenka, tj. spotřebu vrchového a výztužného materiálu a drobné oděvní přípravy.
4. Vypočítejte proporční výpočty ze zjištěných tělesných rozměrů zapsaných do tabulky.
5. Narýsujte konstrukční síť zadního dílu, předního dílu, rukávu a límce dámské halenky v měřítku 1:5.
6. Do konstrukční sítě zakreslete tvar zadního dílu, předního dílu, rukávu a límce.
7. Do předního dílu zakreslete přepnutí, umístění dírek.
8. Zhotovte střihy jednotlivých dílů dámské halenky v měřítku 1:1.
9. Sestavte technologický postup zhotovení dámské halenky.
10. Uveďte stroje a zařízení, které při zhotovení dámské halenky použijete.
11. Zpracujte kalkulaci.
12. Můžete zhotovit fotografii polohy střihu dámské halenky na materiálu.

Úkoly navazující na SOP

1. Nastříhání dámské halenky dle zpracované dokumentace, tj. nastříhání jednotlivých dílů z vrchového materiálu.
2. Příprava drobné oděvní přípravy a výztužného materiálu.
3. Příprava dámské halenky pro praktickou zkoušku.

31-58-H/01 Krejčí

Praktická zkouška

Téma "T-30049: 25-00 - Krejčí - Dámské oděvy SOP"

Samostatná odborná práce

Konkretizace tématu č.4

Technický popis dámských šatů

- Dámské šaty jsou bez rukávů, v přiléhavém střihu,
- na předním i zadním dílu jsou princesové švy,
- na zadním dílu je středový šev, ve kterém je všité zdrhovadlo a v délce zhotovený krytý rozparek,
- průkrčník na předním dílu je ozdobně tvarovaný, začištěný podsádkou,
- průramky dámských šatů jsou začištěny podsádkou,
- délka dámských šatů a rozparek jsou zapošity ručně.

Úkoly v SOP

1. Dle technického popisu zhotovte technický nákres dámských šatů.
2. Stanovte a zapište konstrukční rozměry dámských šatů dle postavy zákaznice nebo spolupracujte při stanovení a zapsání konstrukčních rozměrů dle své postavy do tabulky.
3. Stanovte spotřebu oděvního materiálu (dle rozměrů zákaznice a šíře a vzoru oděvního materiálu), ze kterého budou vyrobeny dámské šaty, tj. spotřebu vrchového materiálu, výztužného materiálu a drobné oděvní přípravy.
4. Vypočítejte proporční výpočty ze zjištěných tělesných rozměrů zapsaných do tabulky.
5. Narýsujte konstrukční síť zadního dílu a předního dílu dámských šatů v měřítku 1:5.
6. Do konstrukční sítě zakreslete tvar zadního dílu a předního dílu dámských šatů.
7. Na přední i zadní díl umístěte a zakreslete členící švy.
8. Zhotovte střihy jednotlivých dílů dámských šatů v měřítku 1:1.
9. Sestavte technologický postup zhotovení dámských šatů.
10. Uveďte stroje a zařízení, které při zhotovení dámských šatů použijete.
11. Zpracujte kalkulaci.
12. Můžete zhotovit fotografii polohy střihu dámských šatů na materiálu.

Úkoly navazující na SOP

1. Nastříhání dámských šatů dle zpracované dokumentace, tj. nastříhání jednotlivých dílů z vrchového materiálu.
2. Příprava výztužného materiálu a drobné oděvní přípravy.
3. Příprava dámských šatů pro praktickou zkoušku.

31-58-H/01 Krejčí

Praktická zkouška

Téma "T-30049: 25-00 - Krejčí - Dámské oděvy SOP"

Samostatná odborná práce

Konkretizace tématu č.5

Technický popis dámského podšitého saka

- Dámské sako je podšité, jednořadové s fazónovým límcem,
- na předních a zadních dílech jsou princesové členící švy
- středem zadního dílu je středový šev,
- na předních dílech jsou zhotoveny dvouvýpustkové kapsy,
- zapínání je na knoflíky, dírky jsou vyšité ručně nebo strojově,
- rukávy jsou hlavicové dvoudílné, ve vrchním rukávovém švu je v délce zhotovený otevřený rozparek, na rozparku jsou přišity ozdobné knoflíky.

Úkoly v SOP

1. Dle technického popisu zhotovte technický nákres dámského podšitého saka.
2. Změřte a zapište konstrukční rozměry dámského podšitého saka dle postavy zákaznice nebo spolupracujte při zaměření a zapsání konstrukčních rozměrů dle své postavy do tabulky.
3. Stanovte spotřebu oděvního materiálu (dle rozměrů zákaznice a šíře a vzoru oděvního materiálu), ze kterého bude vyrobeno dámské sako, tj. spotřebu vrchového materiálu, podšívky, výztužného materiálu, kapsoviny a drobné oděvní přípravy.
4. Vypočítejte proporční výpočty ze zjištěných tělesných rozměrů zapsaných do tabulky.
5. Narýsujte konstrukční síť zadního dílu, předního dílu, rukávu a límce v měřítku 1:5.
6. Do konstrukční sítě zakreslete tvar zadního dílu, předního dílu, rukávu a límce.
7. Do předního dílu zakreslete umístění kapsy, jednořadého přepnutí, umístění dírek a knoflíků.
8. Zhotovte střihy jednotlivých dílů dámského podšitého saka v měřítku 1:1.
9. Sestavte technologický postup zhotovení dámského podšitého saka.
10. Uveďte stroje a zařízení, které při zhotovení dámského podšitého saka použijete.
11. Zpracujte kalkulaci.
12. Můžete zhotovit fotografii polohy střihu dámského saka na materiálu.

Úkoly navazující na SOP

1. Nastříhání dámského podšitého saka dle zpracované dokumentace, tj. nastříhání jednotlivých dílů z vrchového materiálu, výztužného materiálu, nastříhání podšívky.
2. Příprava drobné oděvní přípravy.
3. Příprava dámského podšitého saka pro praktickou zkoušku.

31-58-H/01 Krejčí

Praktická zkouška

Téma "T-30049: 25-00 - Krejčí - Dámské oděvy SOP"

Samostatná odborná práce

Konkretizace tématu č.6

Technický popis dámského nepodšitého saka

- Dámské sako je nepodšité, jednořadové s fazónovým límcem,
- na předních a zadních dílech jsou princesové členící švy a zadní středový šev,
- na předních dílech jsou zhotoveny nakládané kapsy,
- zapínání je na knoflíky, dírky jsou vyšité ručně nebo strojově,
- rukávy jsou hlavicové dvoudílné.

Úkoly v SOP

1. Dle technického popisu zhotovte technický nákres dámského nepodšitého saka.
2. Změřte a zapište konstrukční rozměry dámského saka dle postavy zákaznice nebo spolupracujte při změření a zapsání konstrukčních rozměrů dle své postavy do tabulky.
3. Stanovte spotřebu oděvního materiálu (dle rozměrů zákaznice a šíře a vzoru oděvního materiálu), ze kterého bude vyrobeno dámské nepodšité sako, tj. spotřebu vrchového materiálu, výztužného materiálu, kapsoviny a drobné oděvní přípravy.
4. Vypočítejte proporční výpočty ze zjištěných tělesných rozměrů zapsaných do tabulky.
5. Narýsujte konstrukční síť zadního dílu, předního dílu, rukávu a límce v měřítku 1:5.
6. Do konstrukční sítě zakreslete tvar zadního dílu, předního dílu, rukávu a límce.
7. Do předního dílu zakreslete umístění kapsy, jednořadého přepnutí, umístění dírek a knoflíků.
8. Zhotovte střihy jednotlivých dílů dámského nepodšitého saka v měřítku 1:1.
9. Sestavte technologický postup zhotovení dámského nepodšitého saka.
10. Uveďte stroje a zařízení, které při zhotovení dámského nepodšitého saka použijete.
11. Zpracujte kalkulaci.
12. Můžete zhotovit fotografii polohy střihu dámského saka na materiálu.

Úkoly navazující na SOP

1. Nastříhání dámského nepodšitého saka dle zpracované dokumentace, tj. nastříhání jednotlivých dílů z vrchového.
2. Příprava výztužného materiálu a drobné oděvní přípravy.
3. Příprava dámského nepodšitého saka pro praktickou zkoušku.

31-58-H/01 Krejčí

Praktická zkouška

Téma "T-30049: 25-00 - Krejčí - Dámské oděvy SOP"

Samostatná odborná práce

Konkretizace tématu č.7

Technický popis dámského podšitého pláště

- Dámský plášť je podšitý, polopřiléhavý,
- na předních dílech jsou členící švy, zadní díl má středový šev,
- kapsy s lištou jsou zhotoveny ve švech předních dílů,
- má dvouřadé zapínání na knoflíky a stojatý límec,
- rukávy jsou hlavicové dvoudílné, ukončené hladce,
- délka pláště je volitelná.

Úkoly v SOP

1. Dle technického popisu zhotovte technický nákres dámského podšitého pláště.
2. Stanovte a zapište konstrukční rozměry dámského podšitého pláště dle postavy zákaznice nebo spolupracujte při stanovení a zapsání konstrukčních rozměrů dle své postavy do tabulky.
3. Stanovte spotřebu oděvního materiálu (dle rozměrů zákaznice a šíře a vzoru oděvního materiálu), ze kterého bude vyroben dámský podšitý plášť, tj. spotřebu vrchového materiálu, podšívky, výztužného materiálu, kapsoviny a drobné oděvní přípravy.
4. Vypočítejte proporční výpočty ze zjištěných tělesných rozměrů zapsaných do tabulky.
5. Narýsujte konstrukční síť zadního dílu, předního dílu, rukávu a límce v měřítku 1:5.
6. Do konstrukční sítě zakreslete tvar zadního dílu, předního dílu, rukávu a límce.
7. Do předního dílu zakreslete umístění kapsy, dvouřadého přepnutí, umístění dírek a knoflíků.
8. Zhotovte střihy jednotlivých dílů dámského podšitého pláště v měřítku 1:1.
9. Sestavte technologický postup zhotovení dámského podšitého pláště.
10. Uveďte stroje a zařízení, které při zhotovení dámského podšitého pláště použijete.
11. Zpracujte kalkulaci.
12. Můžete zhotovit fotografii polohy střihu dámského pláště na materiálu.

Úkoly navazující na SOP

1. Nastříhání dámského podšitého pláště dle zpracované dokumentace, tj. nastříhání jednotlivých dílů z vrchového materiálu, výztužného materiálu, nastříhání podšívky.
2. Příprava drobné oděvní přípravy.
3. Příprava dámského podšitého pláště pro praktickou zkoušku.

31-58-H/01 Krejčí

Praktická zkouška

Téma "T-30049: 25-00 - Krejčí - Dámské oděvy SOP"

Samostatná odborná práce

Konkretizace tématu č.8

Technický popis dámského nepodšitého pláště

- Dámaský plášť je nepodšitý, polopřiléhavý,
- na předních a zadních dílech jsou členící švy, zadní díl má středový šev,
- má jednořadé zapínání na tři knoflíky, límec je fazónový,
- kapsy s lištou jsou zhotoveny ve švech předních dílů,
- přední kraje, klopy, límec a kapsy jsou ozdobně prošité,
- rukávy jsou hlavicové dvoudílné,
- délka pláště je volitelná.

Úkoly v SOP

1. Dle technického popisu zhotovte technický nákres dámského nepodšitého pláště.
2. Stanovte a zapište konstrukční rozměry dámského nepodšitého pláště dle postavy zákaznice nebo spolupracujte při stanovení a zapsání konstrukčních rozměrů dle své postavy do tabulky.
3. Stanovte spotřebu oděvního materiálu (dle rozměrů zákaznice a šíře a vzoru oděvního materiálu), ze kterého bude vyroben dámský nepodšitý plášť, tj. spotřebu vrchového materiálu, výztužného materiálu, kapsoviny a drobné oděvní přípravy.
4. Vypočítejte proporční výpočty na zjištěné tělesné rozměry zapsané do tabulky.
5. Narýsujte konstrukční síť zadního dílu, předního dílu, rukávu a límce v měřítku 1:5.
6. Do konstrukční sítě zakreslete tvar zadního dílu, předního dílu, rukávu a límce.
7. Do předního dílu zakreslete umístění kapsy, jednořadé přepnutí, umístění dírek a knoflíků.
8. Zhotovte střihy jednotlivých dílů dámského nepodšitého pláště v měřítku 1:1.
9. Sestavte technologický postup zhotovení dámského nepodšitého pláště.
10. Uveďte stroje a zařízení, které při zhotovení dámského nepodšitého pláště použijete.
11. Zpracujte kalkulaci.
12. Můžete zhotovit fotografii polohy střihu dámského pláště na materiálu.

Úkoly navazující na SOP

1. Nastříhání dámského nepodšitého pláště dle zpracované dokumentace, tj. nastříhání jednotlivých dílů pláště z vrchového materiálu a výztužného materiálu.
2. Příprava drobné oděvní přípravy.
3. Příprava dámského nepodšitého pláště pro praktickou zkoušku.

31-58-H/01 Krejčí

Praktická zkouška

Téma "T-30049: 25-00 - Krejčí - Dámské oděvy SOP"

Samostatná odborná práce

Konkretizace tématu č.9

Technický popis dámského podšitého kabátku

- Dámský kabátek je podšitý, s límcem špičatého tvaru,
- na předních a zadních dílech jsou princesové členící švy a zadní středový šev,
- na předních dílech jsou zhotoveny dvouvýpustkové kapsy s patkou,
- zapínání je jednořadé na dva knoflíky, dírky jsou vyšité ručně nebo strojově,
- rukávy jsou hlavicové dvoudílné.

Úkoly v SOP

1. Dle technického popisu zhotovte technický nákres dámského podšitého kabátku.
2. Změřte a zapište konstrukční rozměry dámského podšitého kabátku dle postavy zákaznice nebo spolupracujte při změření a zapsání konstrukčních rozměrů dle své postavy do tabulky.
3. Stanovte spotřebu oděvního materiálu (dle rozměrů zákaznice a šíře a vzoru oděvního materiálu), ze kterého bude vyroben dámský podšitý kabátek, tj. spotřebu vrchového materiálu, podšívkového materiálu, výztužného materiálu a drobné oděvní přípravy.
4. Vypočítejte proporční výpočty ze zjištěných tělesných rozměrů zapsaných do tabulky.
5. Narýsujte konstrukční síť zadního dílu, předního dílu, rukávu a límce v měřítku 1:5.
6. Do konstrukční sítě zakreslete tvar zadního dílu, předního dílu, rukávu a límce.
7. Do předního dílu zakreslete umístění kapsy, jednořadého přepnutí, umístění dírek.
8. Zhotovte střihy jednotlivých dílů dámského podšitého kabátku v měřítku 1:1.
9. Sestavte technologický postup zhotovení dámského podšitého kabátku.
10. Vyjmenujte stroje a zařízení, které při zhotovení dámského podšitého kabátku použijete.
11. Zpracujte kalkulaci.
12. Můžete zhotovit fotografii polohy střihu dámského kabátku na materiálu.

Úkoly navazující na SOP

1. Nastříhání dámského podšitého kabátku dle zpracované dokumentace, tj. nastříhání jednotlivých dílů z vrchového, podšívkového a výztužného materiálu.
2. Příprava drobné oděvní přípravy.
3. Příprava dámského podšitého kabátku pro praktickou zkoušku.

31-58-H/01 Krejčí

Praktická zkouška

Téma "T-30049: 25-00 - Krejčí - Dámské oděvy SOP"

Samostatná odborná práce

Konkretizace tématu č.10

Technický popis dámského nepodšitého kabátku

- Dámský kabátek je nepodšitý, s obepínacím límcem špičatého tvaru,
- na předních a zadních dílech jsou členící švy a zadní středový šev,
- na předních dílech jsou zhotoveny nakládané kapsy s patkou,
- zapínání je jednořadé na čtyři knoflíky, dírky jsou vyšité ručně nebo strojově,
- rukávy jsou hlavicové dvoudílné.

Úkoly v SOP

1. Dle technického popisu zhotovte technický nákres dámského nepodšitého kabátku.
2. Změřte a zapište konstrukční rozměry dámského nepodšitého kabátku dle postavy zákaznice nebo spolupracujte při změření a zapsání konstrukčních rozměrů dle své postavy do tabulky.
3. Stanovte spotřebu oděvního materiálu (dle rozměrů zákaznice a šíře a vzoru oděvního materiálu), ze kterého bude vyroben dámský nepodšitý kabátek, tj. spotřebu vrchového materiálu, výztužného materiálu a drobné oděvní přípravy.
4. Vypočítejte proporční výpočty ze zjištěných tělesných rozměrů zapsaných do tabulky.
5. Narýsujte konstrukční síť zadního dílu, předního dílu, rukávu a límce v měřítku 1:5.
6. Do konstrukční sítě zakreslete tvar zadního dílu, předního dílu, rukávu a límce.
7. Do předního dílu zakreslete umístění kapsy, jednořadé přepnutí, umístění dírek.
8. Zhotovte střihy jednotlivých dílů dámského nepodšitého kabátku v měřítku 1:1.
9. Sestavte technologický postup zhotovení dámského nepodšitého kabátku.
10. Uveďte stroje a zařízení, které při zhotovení dámského nepodšitého kabátku použijete.
11. Zpracujte kalkulaci.
12. Můžete zhotovit fotografii polohy střihu dámského kabátku na materiálu.

Úkoly navazující na SOP

1. Nastříhání dámského nepodšitého kabátku dle zpracované dokumentace, tj. nastříhání jednotlivých dílů z vrchového materiálu a výztužného materiálu.
2. Příprava drobné oděvní přípravy.
3. Příprava dámského nepodšitého kabátku pro praktickou zkoušku.